

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA TAŚMOWA TYPU PPS-1



Pakowaczka taśmowa typu PPS-1

Długość: 2,50 m

Szerokość: 1,30 m

Wysokość: 2,30 m

Pakowanie w worki: od 1 kg do 50 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Wykonane ze stali nierdzewnej mogą służyć do pakowania art. spożywczych oraz chemicznych.

PAKOWACZKA TAŚMOWA TYPU PPS-1 NIERDZEWNA



Pakowaczka taśmowa typu PPS-1 nierdzewna

Długość: 2,50 m

Szerokość: 1,30 m

Wysokość: 2,30 m

Pakowanie w worki: od 1 kg do 50 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA DO BIG BAG TYPU PPS-2



Pakowaczka do Big Bag typu PPS-2

Długość: 2,50 m

Szerokość: 1,30 m

Wysokość: 3,0 m

Pakowanie w worki: do 1000 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA PNEUMATYCZNA TYPU PPS-3



Pakowaczka pneumatyczna typu PPS-3

Długość: 2,50 m

Szerokość: 1,30 m

Wysokość: 3,0 m

Pakowanie w worki: do 50 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Pakowaczki służą do workowania warzyw, marchewki, buraków, ziemniaków.

PAKOWACZKA DO WARZYW TYPU PPS-4



Pakowaczka do warzyw typu PPS-4

Długość: 2,00 m

Szerokość: 0,60 m

Wysokość: 1,80 m

Pakowanie w worki: do 50 kg

Regulowany podest

Waga pakowaczki: 200 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Pakowaczki służą do workowania warzyw, marchewki, buraków, ziemniaków.

PAKOWACZKA PNEUMATYCZNA DO WARZYW TYPU PPS-5



Pakowaczka pneumatyczna do warzyw typu PPS-5

Długość: 2,00 m

Szerokość: 0,60 m

Wysokość: 1,80 m

Pakowanie w worki: do 25 kg

Regulowany podest

Waga pakowaczki: 200 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA DWUSTANOWISKOWA TYPU PPS-6



Pakowaczka dwustanowiskowa typu PPS-6

Długość: 3,00 m

Szerokość: 2,30 m

Wysokość: 2,20 m

Pakowanie w worki: do 50 kg (regulowany podest)

Max. pojemność leja: 3 m³

Waga pakowaczki: 600 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA DWUSTANOWISKOWA PNEUMATYCZNA TYPU PPS-7



Pakowaczka dwustanowiskowa pneumatyczna typu PPS-6

Długość: 3,00 m

Szerokość: 2,30 m

Wysokość: 3,60 m

Pakowanie w worki: do 1000 kg

Max. pojemność leja: 3 m³

Waga pakowaczki: 1000 kg

Napięcie pakowaczki: 230 V

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA DO BIG BAG Z WAGĄ TYPU PPS-8



Pakowaczka do Big Bag typu PPS-8

Długość: 2.50 m

Szerokość: 1,30 m

Wysokość: 3,0 m

Pakowanie w worki: do 1000 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA DO BIG BAG



Pakowaczka do Big Bag

Długość: 2,5 m

Szerokość: 1,30 m

Wysokość: 3,0 m

Pakowanie w worki: do 1000 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA RĘCZNA TYPU PPS-9



Pakowaczka ręczna typu PPS-9

Długość: 1,30 m

Szerokość: 2,50 m

Wysokość: 2,50 m

Pakowanie w worki: do 50 kg

Max. pojemność leja: 1,5 m³

Waga pakowaczki: 300 kg

Zmienna objętość zasobnika

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu.

PAKOWACZKA DWUSTANOWISKOWA PNEUMATYCZNA TYPU PPS-10



Pakowaczka pneumatyczna typu PPS-10

Długość: 3,0 m

Szerokość: 1,70 m

Wysokość: 2,20 m

Pakowanie w worki: od 2 kg do 50 kg

Max. pojemność leja: 3 m³

Waga pakowaczki: 600 kg

Sterowanie pneumatyczne

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Pakowaczki produktów sypkich produkowane przez naszą firmę są bardzo solidne i niezawodne. Mogą służyć do pakowania w worki różnego rodzaju kruszywa, piasku, żwiru, eko groszku, pelletu. Wykorzystywane są również do workowania warzyw, marchewki, buraków, ziemniaków.

PAKOWACZKI



*Taśmowa
TYP PPS-1*



*Do Big Bag
TYP PPS-2*



*Pneumatyczna do Big Bag
TYP PPS-3*



*Do warzyw
TYP PPS-4*



*Pneumatyczna do warzyw
TYP PPS-5*



*Dwustanowiskowa
TYP PPS-6*



*Pneumatyczna do Big Bag
TYP PPS-7*



*Ręczna do Big Bag
TYP PPS-8*



*Ręczna do Big Bag
bez wagi*



*Ręczna
TYP PPS-9*



*Pneumatyczna
TYP PPS-10*

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Firma EKOMAX powstała w 2001 roku. Przez lata istnienia, zyskałyśmy miano solidnej firmy. Spełniamy najbardziej wyszukane wymagania klientów.

Naszą misją jest przede wszystkim sukcesywne wzbogacanie oferty asortymentowej w zależności od zapotrzebowania klientów.

Wyróżniamy się długoletnim doświadczeniem w branży wagarskiej. Naszymi klientami są firmy z branży przemysłowej jak i rolniczej z kraju oraz z zagranicy.

Zajmujemy się produkcją:



Pakowaczek



Taśmociągów



Zgrzewarek nożnych



Wag do żywca



Wag samochodowych



Wag magazynowych

W sprzedaży dostępne są również zaszywarki, zgrzewarki ręczne, akcesoria wagowe (mierniki, czujniki, sumatory).


EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Przenośnik taśmowy produktów sypkich typu PTPS-1 przeznaczony jest zarówno do prac lekkich (produkty o niewielkich gabarytach transportowane luzem lub w opakowaniach) jak i ciężkich (transport materiałów sypkich: składowiska, elewatory, place budów itp.).

Stosowane są do ładunków drobnicowych: kartony, skrzynki, worki itp. oraz znajdują zastosowanie w liniach montażowych, w pracach magazynowych, w rolnictwie itp.

PRZENOŚNIK TAŚMOWY PRODUKTÓW SYPKICH



Przenośnik taśmowy produktów sypkich

Długość: 2,0 m do 6 m

Szerokość: 0,3 m

Waga: ok 200 kg

Napięcie: 400 V

Regulowana wysokość

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Waga jest przeznaczona do ważenia trzody chlewnej, bydła, koni oraz innych zwierząt. Wyróżnia się dużą wytrzymałością barierek oraz łatwością obsługi miernika wagowego.

Po zdemontowaniu klatki może służyć do innych celów. Waga wykonana jest z blachy. Platforma pokryta jest blachą ryflowaną. Miernik jest z wbudowanym akumulatorem, wysokość cyfry 5 cm, opcjonalnie wykonany ze stali nierdzewnej oraz wodoodporny.

WAGA DO ŻYWCA



Waga do żywca	
Długość:	2,0 m
Szerokość:	1,5 m
Wysokość:	1 m
Obciążenie:	2000 kg
Waga:	200 kg

Wykonujemy wagi do żywca w różnych wymiarach i tonażu. Mogą mieć dodatkowo zamontowane kółka.

Sławomir Maks „EKOMAX”
ul. Starowiejska 82
97-500 Radomsko

tel. + 48 516 105 377, +48 44 683 99 90

ekomax@o2.pl

www.ekomax24.pl

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Oferujemy Państwu wagi samochodowe przeznaczone do pomiaru pojazdów o tonażu nieprzekraczającym 60 ton. Nasze urządzenia można zamontować w miejscach, gdzie często wykonuje się pomiary samochodów.

Wagi samochodowe oferowane przez naszą firmę dostępne są w dowolnym wymiarze i tonażu. Wysoka jakość materiałów jest gwarancją trwałości.

WAGA SAMOCHODOWA



Wykonujemy:

- wagi najazdowe
- osiowe
- pomostowe
- platformowe

w konstrukcji stalowej w różnych rozmiarach i tonażu.

Sławomir Maks „EKOMAX”
ul. Starowiejska 82
97-500 Radomsko

tel. + 48 516 105 377, +48 44 683 99 90

ekomax@o2.pl

www.ekomax24.pl

EKOMAX

Wagi i urządzenia ważąco-pakujące

Solidna, stabilna konstrukcja z blachy ryflowanej. Przemysłowe wagi platformowe (czteroprzetwornikowe) są przeznaczone do ważenia towarów, palet, skrzyniopalet, itp. w magazynach, na produkcji, dla sadowników i gospodarstw rolnych.

Konstrukcja wagi wykonana jest ze stali (malowanej). Wagi wyposażone są w miernik z wyświetlaczem.

WAGA MAGAZYNOWA



Waga magazynowa

Wymiary:

0,8 m x 1 m ; 1,5 m x 2 m

Obciążenie:

do 5000 kg